

Wir setzen Gasfedern
in Bewegung



Easy **R**elease **M**odular **S**ystem

ERMS



Felix-Wankel-Straße 8-10
74915 Waibstadt

E-mail
Internet
Telefon
Telefax

info@awp-gmbh.com
www.awp-gmbh.com
07263 40971-0
07263 40971-29

EINBAUTASTER BILDÜBERSICHT




EINBAUTASTER

EINBAUTASTER ÜBERSICHT

Einbaumaße	: siehe Seite 11
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-201613H




Einbaumaße	: siehe Seite 12
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-221613H



Einbaumaße	: siehe Seite 13
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-221630P



EINBAUTASTER ÜBERSICHT

Einbaumaße	: siehe Seite 14
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924F



Einbaumaße	: siehe Seite 15
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924HH



Einbaumaße	: siehe Seite 16
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924H



EINBAUTASTER ÜBERSICHT

Einbaumaße	: siehe Seite 17
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924F



Einbaumaße	: siehe Seite 18
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924HH



Einbaumaße	: siehe Seite 19
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924H



EINBAUTASTER ÜBERSICHT

Einbaumaße	: siehe Seite 20
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924F



Einbaumaße	: siehe Seite 21
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924HH



Einbaumaße	: siehe Seite 22
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924H



EINBAUTASTER ÜBERSICHT CHROM

Einbaumaße	: siehe Seite 14
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924F-
CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 15
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924HH-
CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 16
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924H-
CHROM



EINBAUTASTER ÜBERSICHT CHROM

Einbaumaße	: siehe Seite 17
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924F-
CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 18
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924HH-
CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 19
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924H-
CHROM



EINBAUTASTER ÜBERSICHT CHROM

Einbaumaße	: siehe Seite 20
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924F-
CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 21
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924HH-
CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 22
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924H-
CHROM



EINBAUTASTER ÜBERSICHT CHROM

Einbaumaße	: siehe Seite 11
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-201613H-
CHROM




Einbaumaße	: siehe Seite 12
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-221613H-
CHROM




EINBAUMASSE EBT-201613H




EINBAUTASTER

EINBAUMASSE EBT-221613H




EINBAUTASTER

EINBAUMASSE EBT-221630P




EINBAUTASTER

EINBAUMASSE EBT-322924F




EINBAUTASTER

EINBAUMASSE EBT-322924HH




EINBAUTASTER

EINBAUMASSE EBT-322924H




EINBAUTASTER

EINBAUMASSE EBT-332924F




EINBAUTASTER

EINBAUMASSE EBT-332924HH




EINBAUTASTER

EINBAUMASSE EBT-332924H




EINBAUTASTER

EINBAUMASSE EBT-392924F




EINBAUTASTER

EINBAUMASSE EBT-392924HH



EINBAUTASTER

EINBAUMASSE EBT-392924H



EINBAUTASTER

WINKEL-EINBAUTASTER ÜBERSICHT

Einbaumaße	: siehe Seite 31
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924F-W



Einbaumaße	: siehe Seite 32
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924HH-W



Einbaumaße	: siehe Seite 33
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924H-W



WINKEL-EINBAUTASTER ÜBERSICHT

Einbaumaße	: siehe Seite 34
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924F-W



Einbaumaße	: siehe Seite 35
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924HH-W



Einbaumaße	: siehe Seite 36
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924H-W



WINKEL-EINBAUTASTER ÜBERSICHT

Einbaumaße	: siehe Seite 37
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924F-W



Einbaumaße	: siehe Seite 38
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924HH-W



Einbaumaße	: siehe Seite 39
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Kunststoff
gehobene Ausführung	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: schwarz, rot, weiss weitere Farben auf Anfrage
gehobene Ausführung	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924H-W



WINKEL-EINBAUTASTER ÜBERSICHT

Einbaumaße	: siehe Seite 40
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 6 mm
Übersetzung	: 1:2
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 400 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-282218HH-W



WINKEL-EINBAUTASTER

WINKEL-EINBAUTASTER ÜBERSICHT CHROM

Einbaumaße	: siehe Seite 31
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924F-W-CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 32
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924HH-W-CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 33
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-322924H-W-CHROM



WINKEL-EINBAUTASTER ÜBERSICHT CHROM

Einbaumaße	: siehe Seite 34
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924F-W-
CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 35
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924HH-W-
CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 36
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-332924H-W-
CHROM



WINKEL-EINBAUTASTER ÜBERSICHT CHROM

Einbaumaße	: siehe Seite 37
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924F-W-CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 38
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-392924HH-W-CHROM



Einbaumaße	: siehe Seite 39
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm


Bestellbezeichnung: EBT-392924H-W-CHROM




WINKEL-EINBAUTASTER ÜBERSICHT CHROM

Einbaumaße	: siehe Seite 40
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Glanzchrom
Tastenfarbe	: Glanzchrom
Betätigungsweg	: 6 mm
Übersetzung	: 1:2
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 400 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-282218HH-W-
CHROM




EINBAUMASSE EBT-322924F-W



WINKEL-EINBAUTASTER

Alle Maßangaben in mm / Änderungen vorbehalten


EINBAUMASSE EBT-322924HH-W



WINKEL-EINBAUTASTER

Alle Maßangaben in mm / Änderungen vorbehalten


EINBAUMASSE EBT-322924H-W



WINKEL-EINBAUTASTER

Alle Maßangaben in mm / Änderungen vorbehalten


EINBAUMASSE EBT-332924F-W



WINKEL-EINBAUTASTER

Alle Maßangaben in mm / Änderungen vorbehalten


EINBAUMASSE EBT-332924HH-W



WINKEL-EINBAUTASTER

Alle Maßangaben in mm / Änderungen vorbehalten


EINBAUMASSE EBT-332924H-W



WINKEL-EINBAUTASTER

Alle Maßangaben in mm / Änderungen vorbehalten



EINBAUMASSE EBT-392924F-W



WINKEL-EINBAUTASTER


Alle Maßangaben in mm / Änderungen vorbehalten

EINBAUMASSE EBT-392924HH-W



Alle Maßangaben in mm / Änderungen vorbehalten


EINBAUMASSE EBT-392924H-W



WINKEL-EINBAUTASTER

Alle Maßangaben in mm / Änderungen vorbehalten

EINBAUMASSE EBT-282218HH-W



WINKEL-EINBAUTASTER

Alle Maßangaben in mm / Änderungen vorbehalten

EINBAUTASTER SONDERAUSFÜHRUNG ÜBERSICHT


Einbaumaße	: siehe Seite 42
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 11 mm
Übersetzung	: 1:1
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 800 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-252017H-M4




Einbaumaße	: siehe Seite 43
Werkstoff Gehäuse / Taste	: Aluminium / Aluminium
Gehäusefarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Tastenfarbe	: Eloxal - schwarz oder natur weitere Farben auf Anfrage
Betätigungsweg	: 6 mm
Übersetzung	: 1:2
steuerbare Gasfedern	: 1
max. Seilzugkraft am Taster	: 400 Gramm
Bowdenzuglänge standard	: 25/50/75/100/125/150 cm

Bestellbezeichnung: EBT-282230HH-W




EINBAUMASSE EBT-252017H-M4



Alle Maßangaben in mm / Änderungen vorbehalten

EINBAUMASSE EBT-282230HH-W



Alle Maßangaben in mm / Änderungen vorbehalten

PREISANFRAGE

Fax-Nummer 07263 40971-29

Firma:
 Vor-/Zuname: Telefon-Nr.:
 Strasse: Fax-Nr.:
 PLZ/Ort: Email:
 Land: Internet:

Bestellbezeichnung	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Bowdenzuglänge (mm)	Stückzahl
z.B. EBT-392924F	9006	9005	0500	1500

Datum: Unterschrift:

BESTELLUNG

Fax-Nummer 07263 40971-29

Firma:
 Vor-/Zuname: Telefon-Nr.:
 Strasse: Fax-Nr.:
 PLZ/Ort: Email:
 Land: Internet:

Bestellbezeichnung	Gehäusefarbe	Tastenfarbe	Bowdenzuglänge (mm)	Jahresbedarf	Abwurf Losgröße
z.B. EBT-392924F	9006	9005	0500	1500	250

Datum: Unterschrift: